

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 062 791 44 44 Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip NOVA 5K Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.5442

Listenpreis CHF 166.94

Fuxpreis CHF 142.00

inkl. 8.1% MwSt Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der leistungsstarke Universalbaustrahler mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten

- NOVA 5K ist der vielseitige Flutlichtstrahler mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen.
- Die robuste NOVA 5K ist bestens für die äußerst anspruchsvollen, nassen und schmutzigen Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet. Mit der neuen Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen.
- Das neue NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für Direktmontage am SCANGRIP TRIPOD.
- Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung.
- Der CRI-Wert liegt nahezu Tageslichtqualität und das Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss, der es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen macht - perfekt für den Arbeitsplatz.

Streuen Sie das Licht Ihres SCANGRIP-Flächenstrahlers

Mit dem SCANGRIP DIFFUSOR Zubehörteil können die Lichtverhältnisse noch besser auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmt werden. Der Diffusor streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten. Der Diffusor wird leicht und sicher an Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchte befestigt.

Der Diffusor leuchtet den ganzen Arbeitsbereich aus und bietet damit ein angenehmes und effizientes Licht für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art.

Einige Vorteile der NOVA 5K:

- COB-Technologie
- CRI-Wert von nahezu Tageslichtgualität
- · Fünf Lichtstufen
- Robustes Alu-Gehäuse

// Das einmalige Design der NOVA 5K trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2954123.

Technische Daten

- Lichtausbeute einstellbar 5 levels
- Abstrahlwinkel 100°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter



- Lichtstärke max. 8000 Lux
- Lichtstärke min. 800 Lux
- Lichtquelle High efficiency COB LED
- LED-Lichtausbeute 160 lm/W
- Lichtstrom max. 5000 Lumen
- Lichtstrom min. 500 Lumen
- IP-Schutzart IP67
- Leistungsaufnahme max. 42 W
- Abmessung LxBxH 267 x 87 x 262 mm
- Gewicht 2.66 kg

Standard-Ausrüstung

• Handbuch